

Indesit Company International BV
Postbus 52, 3454 ZH De Meern
Veldzigt 22, 3454 PW De Meern
Internet: www.indesit.nl
Telefoon: 030-6692900
Fax: 030-6692999

Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN) Italia
Internet: www.indesit.com

Ed. 06/09

Als men eenmaal een Indesit apparaat in huis heeft, kan men op veel voordelen rekenen. Op twee jaar volledige garantie bijvoorbeeld en op een bijzonder professionele service-organisatie. Een organisatie met hoog gekwalificeerde technici die snel op afspraak reparaties uitvoeren met uitsluitend originele onderdelen. Op reparaties wordt 12 maanden garantie verleend.

Voor extra zekerheid bestaat ook de mogelijkheid de garantietermijn met drie jaar te verlengen door het afsluiten van een Airbag-garantiecertificaat. Meer informatie over de Airbag-garantie en de garantievoorzwaarden zijn verkrijgbaar bij de afdeling Consumentenzaken.

Indesit gebruikers hebben recht op al onze aandacht. Vakkundige medewerkers staan klaar om welk probleem dan ook op te lossen, vragen over gebruik of onderhoud te beantwoorden en, komen graag meer te weten over uw ideeën, ervaringen en opmerkingen. Bovendien is Indesit aangesloten bij de overkoepelende organisatie VLEHAN (Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparatuur Nederland).

Belangrijke telefoonnummers:

- 0900 – 202 52 54 : Call Center – Storingsmeldingen, Consumentenzaken, Onderdelen (gesprekskosten € 0,15 p.m.) Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

- 030 – 66 929 22 : Verkoop Vrijstaand
- 030 – 66 929 33 : Verkoop Inbouw

E-mailadressen:

- Klantenservice, Consumentenzaken, Onderdelen:
service.nl@indesit.com
- Afdeling verkoop:
verkoop@indesit.com
- Afdeling marketing:
mktg.nl@indesit.com

Indesit Company behoudt zich het recht voor om technische kenmerken zonder melding vooraf te wijgen.

Indesit Company stelt zich niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in deze catalogus, voor foutief geplaatste afbeeldingen, voor modelwijzigingen of voor druk- en zetfouten.

 **INDESIT**
We work, you play.

Indesit wasdrogers.



Assortiment 2009-2010

 **INDESIT**
We work, you play.

Groei betekent ontwikkeling. Indesit is continu bezig om haar producten te verbeteren en te vernieuwen, een belangrijke sleutel tot succes.

Het is dan ook daarom dat Indesit één van de belangrijkste en meest aanwezige merken is in Europa. Indesit producten zijn het antwoord op de behoeften van de consument en leveren uitstekende prestaties. Indesit huishoudelijke apparaten zijn efficiënt, betrouwbaar, betaalbaar, eenvoudig in gebruik, zuinig in verbruik en houden rekening met het milieu, door gebruik te maken van innovatieve oplossingen.

De filosofie van Indesit is het maken van producten die ons leven vergemakkelijken, die zorgen dat we meer vrij tijd hebben en dat we ons zonder problemen bezig kunnen houden met leuke dingen, zonder ons zorgen te hoeven maken om het huishouden, omdat de Indesit apparaten het werk doen. Dat is ook de richting waarin Indesit zich zal blijven ontwikkelen. Altijd.



Index

- 4 Wasdrogers
 - 7 Condensdrogers
 - 9 Afvoerdrogers
 - 10 Technische specificaties
 - 12 Service
-

Grote ladingen drogen

7,5_{Kg}

De nieuwe drogers van Indesit hebben een grotere capaciteit zorgen ervoor dat u maar liefst 7 kg wasgoed kunt drogen, zodat alles in één keer kan worden gedroogd. De topmodellen condensdrogers hebben zelfs een nog grotere capaciteit van 7,5 kg. Bovendien maakt de grotere deuropening het vullen van de droger extra eenvoudig.

Automatische droogprogramma's

De automatische droogprogramma's maken gebruik van sensoren, door constant de vochtigheid van de lading wasgoed in de gaten te houden, en door op basis van de vochtigheid de duur van het programma zodanig aan te passen dat het gewenste ingestelde droogniveau wordt bereikt: Strijkdroog, Hangerdroog, Kastdroog of Klaar om te dragen (Extra Droog).



Eco Time

Eco Time droogprogramma's

Met de Eco Time cyclus is het eindelijk mogelijk om ook kleine ladingen te drogen zonder tijd en energie te verspillen. Het nieuwe sensor systeem is zodanig geoptimaliseerd dat het in staat is om ook de vochtigheid te meten van een lading wasgoed van bijvoorbeeld slechts 2 kg, te vergelijken met bijvoorbeeld 3 tot 4 T-shirts. Ook bij dit soort kleine ladingen zorgen de sensoren ervoor dat het programma pas stopt als het gewenste ingestelde droogniveau is bereikt: Strijkdroog, Hangerdroog, Kastdroog of Klaar om te dragen (Extra Droog).

Voor sport biedt Indesit verschillende sportprogramma's

Sport is één van de leukste manieren om je vrije tijd te besteden; daarom bieden de nieuwe Indesit Eco Time drogers drie verschillende Sport Programma's, voor elk type sport en elk type vuil. Deze programma's zijn op maat gemaakt voor synthetische sportkleding die een speciale behandeling nodig heeft, en geven de beste droogprestaties zonder de stof en vezels te beschadigen.



Sport Intensief

De kleding snel droog en weer klaar om te dragen. Dit programma zorgt voor een perfect droge was tot 3 kg in minder dan een uur.



Sport Licht

Een programma speciaal bedoeld om kleding voor de sportschool te drogen tot Kastdroog of Hangerdroog. In minder dan een uur het ideale droogniveau voor een lading van 3 kg wasgoed.



Sport Schoenen

Een programma speciaal bedacht om sportschoenen te drogen in de machine. Bij dit programma worden de schoenen in een schoenenrekje geplaatst dat aan de wanden van de trommel wordt bevestigd. Hiermee worden de schoenen perfect droog en blijven ze in perfecte staat, zonder dat ze hun vorm verliezen, en zonder dat de schoenen kunnen schuren, stoten of over elkaar heen kunnen vallen, waardoor ook het geluidsniveau wordt gereduceerd. Met dit programma kunnen twee paar schoenen worden gedroogd.



Outwear programma

Het programma dat zorg draagt voor waterafstotende kleding of andere technische materialen die worden gebruikt in de buitenlucht. Dit droogprogramma is speciaal door Indesit in het leven geroepen om de waterafstotende eigenschappen van de kleding of materialen intact te houden en zelfs te re-activeren. Belangrijke fabrikanten van outwear materialen bevelen zelfs aan het materiaal om deze reden te laten drogen.



Jeans programma

Het Jeans programma bereikt een perfect droogniveau rekening houdend met de stof van de spijkerbroeken. Het programma is geschikt voor 4 spijkerbroeken, tot een gewicht van 3 kg.



Wol programma

De nieuwe wasdrogers van Indesit dragen zorg voor zelfs de meest delicate weefsels als wol. Het wol droogprogramma is speciaal ontworpen om tot 1 kg wol te kunnen drogen in de machine.



Anti-kreukbehandeling

Ideaal voor mensen die veel weg zijn en die de was er niet direct uit kunnen halen aan het einde van de droogcyclus. Dit programma re-actieveert de bewegingen van de trommel met regelmatige tussenpozen tot maar liefst 12 uur, zowel vòòr de start van het programma als na afloop van de droogcyclus. Hierdoor blijft het wasgoed niet te lang in elkaar gedraaid liggen, zodat plooiën en vouwen zoveel mogelijk vermeden worden en uw strijkwerk een stuk eenvoudiger wordt.



Makkelijk strijken

Eindelijk is het mogelijk om stoffen zacht te maken en plooiën glad te strijken zodat strijken snel en makkelijk kan worden gedaan, zelfs als de was al is gedroogd. Met de speciale warme lucht cyclus wordt de juiste mate van vochtigheid meegegeven aan de kleren, voordat ze worden gestreken.

Zuinig in verbruik


De topmodellen condensdrogers hebben energieklasse B, waardoor het gebruik van de droger milieuvriendelijker is en er kosten worden bespaard ten opzichte van de standaard in de markt, energieklasse C.

Nieuw design

Het uiterlijk van de nieuwe Eco Time wasmachines van Indesit is modern en functioneel en bovendien zijn de machines zeer eenvoudig in gebruik. Gebruiksgemak dat doorloopt in elk detail, zoals de nieuw ontworpen handgreep van de deur die nog ergonomischer en makkelijker vast te pakken is. Ook de deur is opnieuw ontworpen om het beste zicht te geven in de machine.

Eenvoudige bediening

De nieuwe Eco Time wasdrogers van Indesit zijn ontworpen om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de consumenten. Bovenal moeten de machines eenvoudig zijn in gebruik: vandaar het vernieuwde bedieningspaneel, ontworpen om het bedienen van de machine makkelijk en vooral ook zo logisch mogelijk te maken. Met het moderne en attractieve uiterlijk zijn de wasdrogers bovendien efficiënt en betrouwbaar, en bieden ze bijzondere en speciale droogprogramma's.



Interactief Display

Het nieuwe topmodel met Digitaal Display voldoet snel, direct en eenvoudig aan alle wensen. Het programmeren van de machine is eenvoudig en logisch, en alle fases van het droogprogramma zijn duidelijk zichtbaar op het display. Bovendien kan elk programma naar eigen wensen worden aangepast. Met het display kan ook de uitgestelde start tot 24 uur worden ingesteld. Op het display verschijnt onmiddellijk alle informatie over het gekozen droogprogramma, en kan ook de resterende tijd van de cyclus worden afgelezen.

Led

Bij de nieuwe modellen met Led indicatielampjes, is het programmeren van de machine zeer eenvoudig en direct. Het is voldoende om gewoon de volgorde van de knoppen te volgen om het programma te kiezen en (indien nodig) de tijd in te stellen. Ook op de modellen met Led indicatie zit de mogelijkheid voor uitgestelde start dankzij de Delay Timer.



7,5kg
Eco Time

Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDCE 845 B	Wit	62970	8007842629705

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Condensdrogers
- Electronische besturing
- **7,5 kg capaciteit**
- **Energieklasse B**
- Digitaal display
- Uitgestelde start 1-24 uur
- Condenswaterbak
- 4 Droogniveau's
- 3 Droogsectoren
- 16 Droogprogramma's
- Anti-kreuk behandeling
- Alarm functie
- Indicatie legen condenswaterbak
- Eco Time programma
- Sport Schoenen programma
- Sport Intensief programma
- Sport Licht programma
- Outwear programma
- Jeans programma
- Wol programma
- Zijde programma
- 4 Katoen programma's
- 2 Synthetisch programma's
- Makkelijk Strijken cyclus
- Koude Lucht cyclus
- Indicatie schoonmaken filter condenser

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



7,5kg
Eco Time

Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDCA 835 B	Wit	62973	8007842629736

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Condensdrogers
- Electronische besturing
- **7,5 kg capaciteit**
- **Energieklasse B**
- Uitgestelde start 3-6-9 uur
- Condenswaterbak
- 3 Droogniveau's
- 3 Droogsectoren
- 11 Droogprogramma's
- Anti-kreuk behandeling
- Akoestisch signaal einde droog cyclus
- Eco Time programma
- Sport Schoenen programma
- Sport Intensief programma
- Sport Licht programma
- Wol programma
- 3 Katoen programma's
- 2 Synthetisch programma's
- Koude Lucht cyclus
- 5 Timer instellingen
- Indicatie schoonmaken filter condenser
- Indicatie legen condenswaterbak

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDCA 735 S	Zilver	62975	8007842629750

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Condensdrogers
- Electronische besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Uitgestelde start 3-6-9 uur
- Condenswaterbak
- 3 Droogniveau's
- 3 Droogsectoren
- 11 Droogprogramma's
- Anti-kreuk behandeling
- Akoestisch signaal einde droog cyclus
- Eco Time programma
- Sport Schoenen programma
- Sport Intensief programma
- Sport Licht programma
- Wol programma
- 3 Katoen programma's
- 2 Synthetisch programma's
- Koude Lucht cyclus
- 5 Timer instellingen
- Indicatie schoonmaken filter
- Indicatie schoonmaken condenser
- Indicatie legen condenswaterbak

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDVA 735	Wit	62977	8007842629774

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Luchtafvoerdroger
- Electronische besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Uitgestelde start 3-6-9 uur
- Afvoer aan de achterkant
- 3 Droogniveau's
- 3 Droogsectoren
- 11 Droogprogramma's
- Anti-kreuk behandeling
- Akoestisch signaal einde cyclus
- Eco Time programma
- Sport Schoenen programma
- Sport Intensief programma
- Sport Licht programma
- Wol programma
- 3 Katoen programma's
- 2 Synthetisch programma's
- Koude Lucht cyclus
- 5 Timer instellingen
- Akoestisch signaal einde cyclus
- Indicatie schoonmaken condenser

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDCA 735	Wit	62974	8007842629743

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Condensdrogers
- Electronische besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Uitgestelde start 3-6-9 uur
- Condenswaterbak
- 3 Droogniveau's
- 3 Droogsectoren
- 11 Droogprogramma's
- Anti-kreuk behandeling
- Akoestisch signaal einde droog cyclus
- Eco Time programma
- Sport Schoenen programma
- Sport Intensief programma
- Sport Licht programma
- Wol programma
- 3 Katoen programma's
- 2 Synthetisch programma's
- Koude Lucht cyclus
- 5 Timer instellingen
- Indicatie schoonmaken filter
- Indicatie schoonmaken condenser
- Indicatie legen condenswaterbak

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDV 75 S	Zilver	62988	8007842629880

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Luchtafvoerdroger
- Tijdgestuurde besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Tijd klok instelbaar tot 120 minuten
- Koude Lucht cyclus
- 16 Timer instellingen
- Afvoer aan de achterkant

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDC 73	Wit	66185	8007842661859

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Condensdrogers
- Tijdgestuurde besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Condenswaterbak
- Tijd klok instelbaar tot 120 minuten
- Koude Lucht cyclus
- 16 Timer instellingen
- Indicatie legen condenswaterbak

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803



Model	Kleur	Code	EAN CODE
IDV 75	Wit	62978	8007842629781

Afmetingen: Hoogte **85** Breedte **59,5** Diepte **58,4** cm

- Luchtafvoerdroger
- Tijdgestuurde besturing
- **7 kg capaciteit**
- Energieklasse C
- Tijd klok instelbaar tot 120 minuten
- Koude Lucht cyclus
- 16 Timer instellingen
- Afvoer aan de achterkant

Universeel tussenstuk voor plaatsing op wasmachine, leverbaar als accessoire, model 38803

Model	Condensdrogers				Afvoerdrogers			
	IDCE 845 B	IDCA 835 B	IDCA 735	IDCA 735 S	IDC 73	IDVA 735	IDV 75	IDV 75 S
Uitvoering								
Type wasdroger	condensdroger	condensdroger	condensdroger	condensdroger	condensdroger	afvoerdroger	afvoerdroger	afvoerdroger
Electronische besturing	•	•	•	•		•		
Mechanisch: tijdklok instelbaar tot 120 minuten					•		•	•
Laadvermogen drogen	kg 7,5	7,5	7	7	7	7	7	7
Vochtmeting	sensoren	sensoren	sensoren	sensoren	timer	sensoren	timer	timer
Energie-efficiëntieklasse van A (laag verbruik) tot G (hoog verbruik) (1)	B	B	C	C	C	C	C	C
Energieverbruik katoen cyclus (1)	kWh 4,21	4,21	4,48	4,48	4,48	3,98	3,98	3,98
Energieverbruik katoen cyclus strijkdroog	kWh 3,7	3,7	3,82	3,82	3,38	3,05	3,05	3,05
Energieverbruik Easy Care cyclus 3 kg	kWh 1,33	1,33	1,53	1,53	1,7	1,14	1,18	1,18
Tijdsduur katoen cyclus (1)	min. 145	145	135	135	135	110	110	110
Tijdsduur katoen cyclus strijkdroog	min. 115	115	105	105	105	90	85	85
Tijdsduur Easy Care cyclus 3 kg	min. 60	60	65	65	80	40	40	40
Jaarlijks energieverbruik drogen (bij 68 cycli katoen)	kWh 287	287	330	330	336	266	267	267
Aansluitwaarde	Watt 2100 - 2400	2100 - 2400	2300	2700	2300 - 2700	2200 - 2600	2200 - 2600	2200 - 2600
Droog Programma's								
Aantal droogsectoren	3	3	3	3	1	3	1	1
Aantal droogniveau's	4	3	3	3	1	3	1	1
Aantal droogprogramma's	16	11	11	11	16	11	16	16
Eco Time programma	•	•	•	•		•		
Outwear programma	•							
Sport Schoenen Programma	•	•	•	•		•		
Sport Intensief Programma	•	•	•	•		•		
Sport Licht Programma	•	•	•	•		•		
Jeans programma	•							
Wol programma	•	•	•	•		•		
Zijde programma	•							
Makkelijk Strijken cyclus	•							
Koude Lucht cyclus (Oprissen)	•	•	•	•		•		
Katoen programma	4	3	3	3		3		
Synthetisch programma	2	2	2	2		2		
Instellingen droogtimer	display	5	5	5	16	5	16	16
Funcities en eigenschappen								
Bedieningspaneel	Display + knop + toetsen	LED + knop + toetsen	LED + knop + toetsen	LED + knop + toetsen	Draaiknop + toetsen	LED + knop + toetsen	Draaiknop + toetsen	Draaiknop + toetsen
Delay Timer voor uitgestelde start	uur 1 - 24	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9		3 - 6 - 9		
Druktoets AAN/UIT	•	•	•	•		•		
Druktoets Hoge / Lage warmte (1/2 temperatuur)	•	•	•	•	•	•	•	•
Druktoets Anti Kreuk behandeling (vòr en na het drogen)	•	•	•	•		•		
Druktoets Delay Timer voet uitgestelde start	display	•	•	•		•		
Druktoets Start/Reset	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarm	•							
Akoestisch signaal einde droogcyclus	•	•	•	•		•		
Waarschuingslampje legen condenswater-reservoir	•	•	•	•	•	•		
Waarschuingslampje schoonmaken filter	•	•	•	•		•		
Waarschuingslampje schoonmaken condenser	•	•	•	•		•		
Indicatielampjes programma-voortgang / uitgestelde starttijd	•	•	•	•		•		
Indicatielampjes aan/uit, hoge/lage warmte, anti-kreuk, delay timer	•	•	•	•	•			
Structurele kenmerken								
Zowel links- als rechtsdraaiende trommel	•	•	•	•	•	•	•	•
Gegalvaniseerde trommel	•	•	•	•	•	•	•	•
Inhoud trommel	liter 112	112	112	112	112	100	100	100
Diameter deuropening	cm 38	38	38	38	38	37	37	37
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•				
Deur 180 graden te openen	•	•	•	•	•	140 graden	140 graden	140 graden
Positie condenswater-reservoir	boven	boven	boven	boven	boven			
Inhoud condenswater-reservoir	liter 5	5	5	5	5			
Tussenstuk leverbaar om droger op wasmachine te plaatsen	38803	38803	38803	38803	38803	38803	38803	38803
Afmetingen								
Hoogte	cm 85	85	85	85	85	85	85	85
Breedte	cm 59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Diepte	cm 58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Keurmerk CE	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Zilver	Wit	Wit	Wit	Zilver
Commerciële code	62970	62973	62974	62975	66185	62977	62978	62988
EAN-code	8007842629705	8007842629736	8007842629743	8007842629750	8007842661859	8007842629774	8007842629781	8007842629880

(1) Bepaald volgens de EN 61121 norm van een standaardprogramma "Katoen Kastdroog"